



BRAMY GARAŻOWE
od **RYTERNA**





04	NAJLEPSZA OPCJA	54	DOPASOWANE WZORY
06	BEZ TŁOCZEŃ	56	DRZWI BOCZNE
10	GŁADKI	58	FURTKI W BRAMIE
16	GŁADKI PLUS	60	ELEMENTY DEKORACYJNE
18	SLIM-LINE	62	FULL VISION
20	PRZETŁOCZENIA NISKIE	62	OKNA PCV Z PODWÓJNĄ SZYBĄ
22	PRZETŁOCZENIA WYSOKIE	63	OKNA ZE STALI NIERDZEWNEJ
28	GÓRNE PRZETŁOCZENIA	65	OKUCIA TYP R40
30	MACROTŁOCZENIA I MICROTŁOCZENIA	67	OKUCIA TYP TL
32	RETRO	69	OKUCIA TYP SH2
36	ALUMAX	71	OKUCIA TYP SSD
40	OKOUME	72	OBUDOWY I RAMY
42	GEORGIAN	73	AKCESORIA
44	ROZWIERNE BRAMY GARAŻOWE	74	WYKONANE NA ZAMÓWIENIE
50	PRZESUWANE BRAMY SEGMENTOWE		

SPIS TREŚCI

Najlepsza opcja

RYTERNA



Kompleksowe rozwiązania „wszystko w jednym”.

Szeroki zakres portfolio produktów: bramy garażowe, przemysłowe, szybkobieżne, drzwi wejściowe, ogrodzenia. Kompleksowe i dopasowane rozwiązania od jednego producenta.



Trwałość drzwi.

Dodatkowo gruba blacha na zewnątrz i wewnątrz paneli: 0,5 mm na gładkich wytłaczanych, 0,7 mm na panelach w designie Slick. Trwałe i bardziej bezpieczne drzwi garażowe mają dłuższą żywotność.




Opcje uszczelniania.

Oferujemy dwie górne i cztery dolne opcje uszczelniania dla drzwi segmentowych. Dzięki temu możesz uzyskać najlepsze możliwe uszczelnienie termiczne, które może kompensować pewne wady budynku.




Grubość paneli.

4 opcje grubości paneli (30, 40, 60, 80 mm) - dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.



Dostosowywanie do nachylenia.

W przypadku podjazdu o bocznym nachyleniu, dolny panel jest dostosowywany do nachylenia, co pozwala na montaż drzwi segmentowych z idealnym uszczelnieniem.



Solidne prowadnice.

Prowadnice są wykonane z metalu o grubości 1,5 lub 2 mm, aby zapewnić mocną konstrukcję, prostą instalację i płynną pracę.



system prowadzenia pod kątem.

Część naszej standardowej oferty produktowej. Rozwiązanie oszczędzające miejsce dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych.



Ergonomiczne pakowanie.

Nasze ergonomiczne pakowanie umożliwia łatwe obsługiwanie drzwi i transport bez potrzeby specjalistycznego sprzętu do podnoszenia w magazynie i na miejscu instalacji.




Niestandardowe rozmiary.

Wszystkie produkty są produkowane na zamówienie dla szybkiej i precyzyjnej instalacji bez dodatkowych kosztów cięcia lub dopasowywania na miejscu.



Wszechstronne opcje kolorystyczne.

Możemy malować w prawie wszystkich kolorach RAL, NCS i BS. Szeroki zakres opcji kolorystycznych spełni najwyższe wymagania projektowe.



Osobisty menedżer.

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi na zapytania. Pozwala przedstawicielowi koordynować sprzedaż z klientem końcowym bardziej efektywnie.



Dotrzymywanie obietnic.

Produkcja i dostawa na czas do uzgodnionej lokalizacji i po uzgodnionej cenie. Pomagamy przedstawicielowi budować i utrzymywać dobrą reputację u klienta końcowego.



Okresy gwarancyjne.

10-letnia gwarancja na panele, 5-letnia gwarancja na części ruchome.

*5-letnia gwarancja dotyczy części zużywających się, takich jak sprężyny, kable, bębny, rolki, zawiasy w mieszkalnych drzwiach segmentowych garażowych TL40, TL60, R30, R40, R60 przy normalnym użytkowaniu maksymalnie 5 cykli otwierania-zamykania dziennie.

*10-letni okres gwarancyjny na sekcje drzwi garażowych przeciwko rdzy – przez korozję lub delaminację pianki.




Bez tłoczeń

Bramy Bez tłoczeń z powierzchnią o fakturze drewna lub tynku doskonale pasują zarówno do domów tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Subtelna i dyskretna elegancja, zwłaszcza w połączeniu z oknami ze stali nierdzewnej. Bramy Bez tłoczeń są dostępne w standardowym kolorze białym RAL 9016 lub w dowolnym kolorze RAL.



Inne kolory zgodne z paletą RAL




RAL 9016

RAL 7016

STANDARDOWE
KOLORY

BEZ TŁOCZEŃ

RAL 7016
WOODGRAIN
INDYWIDUALNA DEKORACJA
KRATKA WENTYLACYJNA



TEKSTURA
POWIERZCHNI

Stucco

Woodgrain



BEZ TŁOCZEŃ
RAL 7016
STUCCO
DEKOR AW-14



BEZ TŁOCZEŃ
RAL 9016
WOODGRAIN




BEZ TŁOCZEŃ
RAL 7016
WOODGRAIN
DEKOR A-39



BEZ TŁOCZEŃ
RAL 9006
WOODGRAIN
INDYWIDUALNA DEKORACJA



BEZ TŁOCZEŃ
RAL 6009
WOODGRAIN
INDYWIDUALNA DEKORACJA



BEZ TŁOCZEŃ
RAL 6038
STUCCO

Gładki

Bramy z najwyższej półki o wzorze Gładki oferują całkowicie płaską i gładką powierzchnię panelu. Doskonały efekt w połączeniu z oknami lub aplikacjami ze stali nierdzewnej. Wykończenie metaliczne lub 'efekt perłowy' sprawi, że Twojej bramie po prostu nie będzie można się oprzeć.

Inne kolory zgodne z paletą RAL




Perłowe kolory RAL



STANDARDOWE KOLORY

GŁADKI
RAL 5003
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA

TEKSTURA POWIERZCHNI




Gładka



GŁADKI
RAL 7016
GŁADKA
DEKOR AW-15




GŁADKI
RAL 1013
GŁADKA
DEKOR A-29



GŁADKI
RAL 7040
GŁADKA
DEKOR AW-13



GŁADKI
RAL 9006
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA, RAL 2004



GŁADKI
RAL 9004
GŁADKA





GŁADKI
RAL 7016
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



GŁADKI
RAL 3004
GŁADKA
DEKOR A-26



DRZWI ZEWNĘTRZNE RD80
RAL 7016
DESIGN 303



GŁADKI
RAL 7016
GŁADKA

Gładki Plus

Ekskluzywne powłoki

Wznoszenie nowoczesnej estetyki na nowy poziom. Te ekskluzywne, laminowane drzwi charakteryzują się nieskazitelnie gładką powierzchnią, idealną do harmonizowania z wyrafinowanymi oknami ze stali nierdzewnej lub elementami dekoracyjnymi. Dostępne wykończenia, w tym Stal Nierdzewna, Metaliczny Antracyt i Miedź, dodają elegancji i wyróżnienia, zapewniając, że Twoje drzwi nie są tylko częścią Twojego domu, ale wyjątkowym elementem Twojego zewnętrznego designu.




GŁADKI PLUS
METALICZNY ANTRACYTOWY
GŁADKA




TEKSTURA
POWIERZCHNI



GŁADKI PLUS
STAL NIERDZEWNA
GŁADKA



GŁADKI PLUS
METALICZNY ANTRACYTOWY
GŁADKA
DEKOR A-27



GŁADKI PLUS
MIEDŹ
GŁADKA

Slim-Line

Połączenie paneli Gładki z wąskimi przeszklonymi profilami aluminiowymi nadaje tej bramie bardzo szczególny wygląd. Ten wzór nazywamy Slim Line. Dostępne są różne rodzaje przeszkleń. Wysokość okna może się wahać od 5 do 10 cm.

Przeszklenia z paskami świetlnymi LED w środku sprawiają, że brama wygląda wspaniale w dzień i w nocy. Przeszklenia ciągłe - do 3 metrów.




Inne kolory zgodne z paletą RAL



STANDARDOWE KOLORY

SLIM-LINE
RAL 9004
GŁADKA



TEKSTURA POWIERZCHNI

Gładka



SLIM-LINE
RAL 1013
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA, RAL 2004



SLIM-LINE
RAL 9016
GŁADKA

Przetłoczenia niskie


Poziome przetłoczenia co 10 cm nadają bramie wrażenie lekkości i wytrzymałości. To współczesny produkt, który dobrze wygląda w każdym środowisku architektonicznym. Bramy o wzorze Przetłoczenia niskie często łączone są z przeszklonymi panelami aluminiowymi dostępnymi w dowolnym kolorze z palety RAL. Bramy w stylu Przetłoczenia niskie Woodgrain mają wytłoczoną powierzchnię we wzorach słoików drewna. Panele o wzorze Przetłoczenia niskie są najlepsze do bram o dużych wymiarach - można je wykonać do 10 metrów szerokości.

Inne kolory zgodne z paletą RAL



STANDARDOWE
KOLORY

PRZETŁOCZENIA NISKIE
RAL 7016
STUCCO



TEKSTURA
POWIERZCHNI

Stucco

Woodgrain



PRZETŁOCZENIA NISKIE
RAL 8017
STUCCO



PRZETŁOCZENIA NISKIE
RAL 9016
WOODGRAIN

Przetłoczenia wysokie

Bramy o wzorze Przetłoczenia wysokie, rowkowane pośrodku każdego panelu, sprawiają wrażenie desek z litego drewna. Wzór cieszy się popularnością w całej Europie. Panele Przetłoczenia wysokie są dostępne w wersji drewnopodobnej, imitacji tynku i o gładkiej powierzchni w standardowym kolorze białym RAL 9016 lub w dowolnym innym kolorze RAL. Bramy Przetłoczenia wysokie w wykończeniu drewnopodobnym mają gładką powierzchnię i odporne na UV drewnopodobne wykończenie w stylu Dąb antyczny, Złoty dąb, Ciemny dąb, Orzech, Mahoń lub Winchester.



Inne kolory zgodne z paletą RAL



STANDARDOWE KOLORY



OBRAZ DREWNA (GŁADKA)

PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
RAL 9016
WOODGRAIN



TEKSTURA POWIERZCHNI


Stucco

Woodgrain

Gładka



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
RAL 6009
GŁADKA




PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
RAL 8017
WOODGRAIN



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
RAL 7016
GŁADKA



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
RAL 9005
GŁADKA
DEKOR W-25





PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
CIEMNY DĄB
GŁADKA
KRATKA WENTYLACYJNA



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
WINCHESTER
GŁADKA



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
ORZECH
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



DRZWI ZEWNĘTRZNE RD80
ORZECH
DESIGN 306

Górne przetłoczenia

Skromna elegancja

Wzór podwójnego rowka jest jednym z najbardziej zauważalnych wzorów na rynku. Trzy podwójne linie dzielące płaszczyznę drzwi wyróżniają je na tle podobnych produktów.



Inne kolory zgodne z paletą RAL




Perłowe kolory RAL



STANDARDOWE KOLORY

GÓRNE PRZETŁOCZENIA
RAL 7003
GŁADKA




TEKSTURA POWIERZCHNI

Gładka



GÓRNE PRZETŁOCZENIA
RAL 7016
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



GÓRNE PRZETŁOCZENIA
RAL 7037
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA

Macrołoczenia i Microłoczenia

Powierzchnia bramy Makrorib jest wytłoczona wzorem tynku i uformowana w miękkie fale co 20 mm. Atrakcyjna brama w nowoczesnym stylu, odpowiednia zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak i komercyjnych. Bramy Macrołoczenia występują w standardowym kolorze RAL 9016, RAL 9007, RAL 7016 lub w dowolnym innym kolorze RAL.

Siła tych nowocześnie zaprojektowanych drzwi leży w ich wyjątkowej gładkiej powierzchni, lekko falującej co 10 mm. Te wyjątkowe panele można połączyć z oknami ze stali nierdzewnej, uzyskując kreatywny i praktyczny wygląd. Drzwi Microłoczenia występują w standardowym kolorze RAL 9016 lub w dowolnym innym kolorze RAL. Metaliczne wykończenie drzwi Microłoczenia gwarantuje oszałamiający efekt.

MACROTŁOCZENIA
RAL 7016
STUCCO

Inne kolory zgodne z paletą RAL



Stucco 20 mm powierzchnia falista Macrołoczenia



RAL 9016 RAL 9007 RAL 7016

STANDARDOWE KOLORY (MICROTŁOCZENIA)



RAL 9016

STANDARDOWE KOLORY (MACROTŁOCZENIA)

TEKSTURA POWIERZCHNI



Gładka 10 mm powierzchnia falista Microłoczenia



MICROTŁOCZENIA
RAL 9016
GŁADKA



MACROTŁOCZENIA
RAL 8001
STUCCO
KRATKA WENTYLACYJNA

Retro

Dopasuj do dziedzictwa

Bramy Retro są wykonane w taki sposób, aby pasowały do dawnego stylu budownictwa. Żebrowane sekcje ozdobione panelami drewno- podobnymi. Wyposażone w metalowe zawiasy i uchwyty w starym stylu. Niestandardowy projekt na zamówienie.



BEZ TŁOCZEŃ RETRO X FV
RAL 1001
WOODGRAIN




GŁADKI RETRO Z FV
RAL 7016
GŁADKA



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE RETRO S
DĄB ANTYCZNY
GŁADKA



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE RETRO Z
RAL 9016
WOODGRAIN



PRZETŁOCZENIA NISKIE RETRO H
RAL 3011
WOODGRAIN





PRZETŁOCZENIA NISKIE RETRO X
RAL 1014
WOODGRAIN



PRZETŁOCZENIA NISKIE RETRO
RAL 7015
WOODGRAIN



Alumax

Nieograniczona przestrzeń dla kreatywności

Najnowocześniejsza technologia w projektowaniu drzwi i bram garażowych. Nieograniczona przestrzeń dla kreatywności! Absolutnie dopasowane projekty bramy garażowej i drzwi. Panele bramy segmentowej obłożone frezowaną blachą aluminiową 2,5 mm i lakierowane na dowolny kolor z palety RAL, w tym metaliczny, i wykończone wstawkami mogą stanowić prawdziwe dzieło sztuki.

Inne kolory zgodne z paletą RAL



ALUMAX
RAL 7016
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA


TEKSTURA
POWIERZCHNI



Gładka




ALUMAX
RAL 8022
GŁADKA
DEKOR ALU-5



ALUMAX
RAL 9016
GŁADKA
DEKOR ALU-3




ALUMAX
RAL 9016
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



ALUMAX
RAL 9005
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



ALUMAX
RAL 7043
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



ALUMAX
RAL 8017
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA

Okoume

Stwórz swój własny styl

Standardowe panele obłożone sklejką Okoume o grubości 12 mm. Niezwykle odporne na wodę drewno Okoume jest wykorzystywane do budowy statków. Poprzez rzeźbienie lub frezowanie warstwy Okoume możemy odtworzyć różne motywy, wzory i ornamenty. Panel może być lakierowany w różnych odcieniach lub malowany na prawie wszystkie kolory. Kombinacja z oknami i specyficznym designem dopasuje się do najbardziej wymagających wymagań architektonicznych. Dwie warstwy podkładu i trzy warstwy lakieru lub farby zapewniają długotrwałą ochronę przed żywiołami. Dostępne do wszystkich typach bram garażowych.



Inne kolory zgodne z paletą RAL



OKOUME
RAL 7015
DEKOR FW-3



OKU-1



OKU-2



OKU-3

**OPCJE
LAKIEROWANE**



OKOUME
OKU-2
INDYWIDUALNA DEKORACJA



OKOUME
OKU-3
DEKOR OW-4

Georgian (Kaseton)

Brama charakteryzuje się stylowymi prostokątnymi panelami typu Georgian - Kaseton, pięknie rzeźbionymi z wyraźnymi liniami i detalami na zewnętrznej powierzchni. Wzór Georgian doskonale pasuje do domów w stylu zabytkowym i wiejskim.



GEORGIAN
RAL 3000
WOODGRAIN

Inne kolory zgodne z
paletą RAL



RAL 9016

**STANDARDOWE
KOLORY**



Woodgrain

**TEKSTURA
POWIERZCHNI**



GEORGIAN
RAL 9005
WOODGRAIN



GEORGIAN
RAL 9016
WOODGRAIN

Rozwierne bramy garażowe

Wykonane na wymiar do 3 metrów szerokości i 2,5 metra wysokości. Izolowane, wytrzymałe, kompatybilne z większością automatów do bram garażowych. Dostępne wszystkie wzory, kolory i modele paneli. Możesz wybrać takie opcje jak okna, przeszklone panele, nierdzewne metalowe aplikacje czy nawet kłapki dla zwierząt. Drzwi mogą być lewe lub prawe czy dzielone na zamówienie. Standardowe kolory klamek: czarny, biały, aluminiowy. Jako opcja - klamka może być wykończona w kolorze drzwi.



Inne kolory zgodne z paletą RAL



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
RAL 8029
GŁADKA



Stucco


Woodgrain

Gładka

**TEKSTURA
POWIERZCHNI**




BEZ TŁOCZEŃ
RAL 3003
WOODGRAIN
DEKOR A-39



BEZ TŁOCZEŃ
RAL 9005
WOODGRAIN
INDYWIDUALNA DEKORACJA



NOWOCZESNY
RAL 9016
GŁADKA




GŁADKI
RAL 7016
GŁADKA





TRADYCYJNY
RAL 7016
WOODGRAIN



DIAMENT
SZEWRON
RAL 6021
WOODGRAIN

Rozwierne bramy garażowe Termo



Odporność na deszcz

PN-EN12208:2001

Klasa 6A



Przenikalność cieplna

SH2T P 3000x2600 mm

~1.2 W/m²K



Odporność na wiatr

PN-EN12210:2016

Klasa C3



SH2 TERMO P

GŁADKI
RAL 7016
GŁADKA



SH2 TERMO S+FV
GŁADKI, SANDWICH WYPEŁNIENIE
RAL 7033
GŁADKA



Przesuwane bramy segmentowe

Wyjątkowy wygląd w połączeniu z doskonałymi parametrami i prostą obsługą. Mnóstwo opcji projektowych - w tym okna, aplikacje z metalu nierdzewnego. Okucia aluminiowe mogą być malowane proszkowo w celu dopasowania do wnętrza garażu. Niskoprofilowy próg można zamocować bezpośrednio na istniejącej podłodze garażu. Uszczelnienie szczotkowe na całym obwodzie. Kompatybilna z prawie wszystkimi napędami elektrycznymi.



Inne kolory zgodne z paletą RAL



STANDARDOWE KOLORY

GLADKI SANDWICH WYPEŁNIENIE
RAL 7032
GLADKA



Stucco



Woodgrain



Gładka

TEKSTURA POWIERZCHNI



OKOUME
RAL 7043
INDYWIDUALNA DEKORACJA



OKOUME
RAL 7016
INDYWIDUALNA DEKORACJA



DRZWI ZEWNĘTRZNE RD80
RAL 7016
INDYWIDUALNY DESIGN



Nieograniczona kreatywność
Myśl poza schematem

ALUMAX
RAL 7016
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA

Dopasowane wzory

Dostosowując elementy designu, materiały i kolory drzwi garażowych oraz wejściowych, właściciele domów mogą osiągnąć płynne przejście między różnymi obszarami swojej posesji. Ta jedność w designie nie tylko odzwierciedla dbałość o szczegóły, ale także przyczynia się do poczucia równowagi i elegancji w architekturze domu.


GLADKI
RAL 7016
GLADKA
DEKOR PANELU Z WIZERUNKIEM BETONU

DRZWI ZEWNĘTRZNE RD80
RAL 7016
DEKOR PANELU Z WIZERUNKIEM BETONU
INDYWIDUALNY DESIGN




DRZWI ZEWNĘTRZNE RD80
RAL 7016
DEKOR PANELU Z WIZERUNKIEM DREWNA
INDYWIDUALNY DESIGN

ALUMAX
RAL 7016
DEKOR PANELU Z WIZERUNKIEM DREWNA



DRZWI ZEWNĘTRZNE RD80
RAL 7016
INDYWIDUALNY DESIGN

GÓRNE PRZETŁOCZENIA
RAL 7016
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



DRZWI ZEWNĘTRZNE RD80
RAL 7016
INDYWIDUALNY DESIGN

GŁADKI
RAL 7016
GŁADKA
DEKOR AW-14

Drzwi boczne

RYTERNA produkuje drzwi boczne na wymiar, pasujące do projektu bramy garażowej. Izolowane drzwi boczne RYTERNA są wykonane z izolowanych paneli o grubości 40 mm z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie. Jednolity wzór i układ wnosi spójność do elewacji domu.



PRZETŁOCZENIA WYSOKIE
RAL 3020
WOODGRAIN



GŁADKI
RAL 7016
GŁADKA



GÓRNE PRZETŁOCZENIA
RAL 9006
GŁADKA



SLIM-LINE
RAL 9006
GŁADKA

Furtki w bramie

Furtki stanowią bardzo wygodną opcję, jeśli miejsce w garażu jest wykorzystywane hobbystycznie lub jako pomieszczenie gospodarcze. Lewa lub prawa strona, szerokość do 1,2 m i niski próg mogą zmienić garaż w poręczną przestrzeń.



GÓRNE PRZETŁOCZENIA
RAL 7016
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA



BEZ TŁOCZEŃ
RAL 7001
GŁADKA
INDYWIDUALNA DEKORACJA




PRZETŁOCZENIA NISKIE
RAL 3020
STUCCO



GŁADKI
RAL 8014
GŁADKA
WBUDOWANA SKRZYŃKA NA LISTY

Elementy dekoracyjne


Oferujemy szeroką gamę elementów dekoracyjnych z metalu nierdzewnego. Efekt szrotkowanego metalu lub malowane na dowolny kolor z palety RAL. Elementy dekoracyjne spełnią najbardziej wymagające wymagania projektowe. Jeśli nie znajdziesz tego, co Ci się podoba, istnieje możliwość indywidualnego projektu. Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie lub rysunek, a my odtworzymy go na Twoich drzwiach.



A-06



A-14




A-04



A-08



A-17




A-18



A-39



Indywidualna dekoracja



Więcej opcji znajdziesz w katalogu
DESIGN by RYTTERNA



A-25



A-28



AW-02



A-29



AW-14



A-27

Full Vision

Pełne panele wizyjne mogą być pokryte dowolnym kolorem z palety RAL lub w wykończeniu Złoty dąb. Akrylowe okna z podwójnymi szybami są dostępne w wersji przezroczystej, matowej, oszronionej lub przyciemnionej oraz w wersji z perforacją.



Przezroczysty



Matowy



Oszroniony




Barwiony



Perforacja

Okna PCV z podwójną szybą

W ofercie znajduje się szereg okien i wstawek dekoracyjnych, które dodadzą wyrazistości każdemu domowi. Akrylowe ramy okienne i wstawki mogą być pomalowane tak, aby pasowały do Twoich drzwi lub kolorów Twojego domu.




Okna ze stali nierdzewnej

Zastosowanie okien ze stali nierdzewnej z naszej gamy wzorów nada bramie garażowej współczesny i niepowtarzalny wygląd. Skorzystaj z naszych polecanych wzorów lub stwórz własne.



MAXI 315 x 315 mm



MIDI 235 x 235 mm



MINI 155 x 155 mm




MAXI 315 mm



MIDI 235 mm



MINI 155 mm




805 x 155 mm



1 Bezpieczny i niezawodny system prowadnic. Prowadnice są standardowo ocynkowane, ale mogą być również malowane proszkowo na prawie każdy kolor.




2 Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie sprawia, że brama jest energooszczędna.



Okucia typ R40

Bramy segmentowe R40 są przyjazne dla klienta i instalatora. Wymaga minimalnej przestrzeni zarówno nad jak i po bokach bramy.



System sprężyn naciągowych może być zamontowany z boku, nad lub pod prowadnicami. System 4 sprężyn zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie.



Rolki z łożyskami kulkowymi. Rolki pokryte nylonem gwarantują dłuższe użytkowanie i cichą pracę.


Zabezpieczenie palców. Osłony międzypanelowe zapewniają bezpieczną obsługę.

Zawiasy boczne z regulowanym uchwytem rolkowym zapewniają najbardziej efektywne działanie.

W dolnym rogu znajduje się wygodny wewnętrzny uchwyt, który jest bardzo przydatny w przypadku obsługi ręcznej.

Opcjonalny napęd elektryczny dla dodatkowej wygody użytkownika.





1 Bezpieczny i niezawodny system prowadnic. Prowadnice klasy przemysłowej zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym i bezpiecznym działaniu.



2 Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie sprawia, że brama jest energooszczędna.





Okucia typ TL

Komponenty naszych segmentowych bram garażowych zostały opracowane i przetestowane w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych. Przez dekady działalności dopracowaliśmy do perfekcji każdy szczegół naszych bram. Nazywamy to Inteligentną Kontrolą Jakości i jest to proces ciągły.

System sprężyn skrętnych rozszerza możliwość budowy bramy o szerokości do 12 metrów przy zachowaniu płynności i niezawodności działania.


Rolki z łożyskami kulkowymi. Rolki pokryte nylonem gwarantują dłuższe użytkowanie i cichą pracę.

Zabezpieczenie palców. Osłony międzypanelowe zapewniają bezpieczną obsługę.


Zawiasy boczne z regulowanym uchwytem rolkowym zapewniają najbardziej efektywne działanie.

W dolnym rogu znajduje się wygodny wewnętrzny uchwyt, który jest bardzo przydatny w przypadku obsługi ręcznej.


Opcjonalny napęd elektryczny dla dodatkowej wygody użytkownika.



TL LHR FM



TL STD



TL LHR RM



Okucia typ SH2

Izolowane boczne drzwi garażowe oferują doskonałe rozwiązanie dla właścicieli domów poszukujących lepszej efektywności energetycznej i wygody. Dzięki swojej izolowanej konstrukcji, drzwi te pomagają regulować temperatury wewnętrzne, utrzymując komfort w garażu przez cały rok. Konstrukcja z bocznymi zawiasami zapewnia łatwy dostęp do garażu, umożliwiając szybkie wejście i wyjście bez konieczności otwierania całych drzwi. Dodatkowo, ich właściwości izolacyjne przyczyniają się również do redukcji hałasu, tworząc cichsze środowisko wewnątrz domu.

1-2



Opcjonalny zamek baswilowy do utrzymania drugiego skrzydła w pozycji zamkniętej.

3



Zaprojektowane tak, aby otwieranie drugiego skrzydła drzwi było bezwysiłkowe. Standardowa opcja - zintegrowane dwa rygle na drugim skrzydle.

4



Regulowany kąt otwarcia skrzydła 90 - 140 stopni.

5



Wytrzymałe ograniczniki drzwi. Ograniczniki drzwi utrzymują skrzydło drzwi w pozycji otwartej. Łatwe do zablokowania i zwolnienia. Bezpieczne w użyciu nawet w wietrzne dni.

6



Osłona ze stali nierdzewnej na próg S5. Dodaje uroku drzwiom bocznym i chroni farbę progu przed ścieraniem.

7



4 bolce zawiasowe.
Wyższa odporność na włamanie.



Okucia typ SSD

4

Boczne drzwi garażowe stanowią nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla właścicieli domów, którzy chcą zoptymalizować przestrzeń i dostępność. W przeciwieństwie do tradycyjnych drzwi uchylno-nachylnych, te innowacyjne drzwi otwierają się poziomo na szynach zamontowanych na ścianach garażu. Ta unikalna konstrukcja pozwala na częściowe otwarcie, idealne do przejścia pieszo lub wentylacji, bez konieczności całkowitego otwierania drzwi. Boczne drzwi garażowe są idealne dla garaży z ograniczoną wysokością sufitu lub nieregularnymi otworami, oferując wszechstronność i łatwość użytkowania. Zmodernizuj swoje garaże, wybierając boczne drzwi garażowe, które są eleganckim, oszczędzającym miejsce rozwiązaniem, które zwiększa zarówno funkcjonalność, jak i estetykę.

1



Opcjonalny napęd elektryczny dla dodatkowej wygody użytkownika.

2



Opcjonalny specjalny zamek do ręcznie obsługiwanych drzwi przesuwnych.

3



Uszczelnienie szczotkowe na całym obwodzie.

4




Rolki na łożyskach kulkowych, wytrzymałe wózki i solidne prowadnice przeznaczone do bram o powierzchni do 30 metrów kwadratowych.

5




Niskoprofilowy próg może być zamocowany na istniejącej podłodze - łatwy w montażu i nie wymaga konserwacji.

Obudowy i ramy



Wertykalne sztuczne nadproże




Horyzontalne sztuczne nadproże



Wyłącznie profil nadprożny ALU
120 mm; 180 mm



Aluminiowy profil ramowy
85x40x40 mm



Rama ALU (montaż z przodu)
Nadproże + słup
Nadproże 120 mm (odpowiednie do LHR RM
oraz R40)
Nadproże 180 mm (odpowiednie do LHR FM)
Słupy 100 mm



Rama ALUz listwami



Akcesoria

Większość naszych bram jest sterowana elektrycznie, ale dla tych, które będą używane ręcznie RYTERNA oferuje zestawy zamków i klamek.



Zamek uniwersalny



Zamek w wykończeniu ze stali nierdzewnej



Uchwyt uniwersalny



Zamek chwast



Uchwyt chwast



Kłapa dla zwierząt



Kratka wentylacyjna malowana na kolor RAL



Wbudowana skrzynka na listy



Wbudowana skrzynka na listy



Okucia drzwiowe (prowadnice, zawiasy, wsporniki) mogą być malowane proszkowo na kolor biały lub prawie każdy inny kolor z palety RAL.

wykonane na zamówienie

Drzwi garażowe wykonane na zamówienie zapewniają unikalną możliwość dla właścicieli domów, aby spersonalizować projekt zewnętrzny, zapewniając, że jest zgodny z osobistym stylem i specyfiką architektoniczną domu.

DRZWI GARAŻOWE I PANEL ELEWACYJNY
OBŁOŻONE LISTWAMI Z MODRZEWIA



**SEGMENTOWE DRZWI GARAŻOWE O SZEROKOŚCI 11 METRÓW
OBŁOŻONE ZIELONO-MIEDZIANĄ BLACHĄ**



**FASADOWE DRZWI SEGMENTOWE ZLICOWANE Z ELEWACJĄ
DAJĄ MOŻLIWOŚĆ UKRYCIA DRZWI GARAŻOWYCH**




**FASADOWE DRZWI SEGMENTOWE ZLICOWANE Z ELEWACJĄ
OBŁOŻONE LISTWAMI Z MODRZEWIA**

Dopasowanie



BRAMY I OGRODZENIA



BRAMY GARAŻOWE



DRZWI ZEWNĘTRZNE

Nigdy nie było tak łatwo uzyskać unikalny, pasujący design. Drzwi frontowe i garażowe, brama aluminiowa i ogrodzenie od jednego producenta. Ten sam design, ten sam kolor, te same akcenty - bez problemów

Zdjęcia przedstawione w tym katalogu prezentują niestandardowe konfiguracje i mogą zawierać dodatkowe akcesoria, które nie są standardem bazowych modeli.

• Informacje podane tutaj nie stanowią prawnie wiążącej oferty. • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach bez wcześniejszego ogłoszenia. • Kolory przedstawione w tej broszurze mają charakter ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów. • **Wszelkie prawa zastrzeżone.** • Nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucja tego katalogu, w całości lub w części, jest surowo zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody **RYTERNA**.

